

Anhang 2-05 Verzeichnis der Vogelschutzgebiete in Hessen (weitere Erläuterungen Kap. 1.4)

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	VSG wasserabhängig
4722-401	Fuldaaue um Kassel	KS	828,93	Actitis hypoleucos [Flussuferläufer],Alcedo atthis [Eisvogel],Anas clypeata [Löffelente],Anas crecca [Krickente],Anas penelope [Pfeifente],Anas querquedula [Knäkente],Anas strepera [Schnatterente],Anser anser [Graugans],Ardea cinerea [Graureiher],Aythya ferina [Tafelente],Aythya fuligula [Reiherente],Charadrius dubius [Flussregenpfeifer],Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe],Gallinago gallinago [Bekassine],Mergus merganser [Gänsesäger],Netta rufina [Kolbenente],Pandion haliaetus [Fischadler],Phalacrocorax carbo [Kormoran],Podiceps cristatus [Haubentaucher],Rallus aquaticus [Wasserralle],Remiz pendulinus [Beutelmeise],Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher],Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
4722-402	Hirzstein bei Kassel	KS	27,581		A	nein
4725-401	Meißner	KS	3.720,78	Ciconia nigra [Schwarzstorch],Scolopax rusticola [Waldschnepfe]	A	ja
4726-401	Felsklippen im Werra-Meißner-Kreis	KS	483,425		A	nein
4822-402	Ederaue	KS	3.095,57	Acrocephalus arundinaceus [Drosselrohrsänger],Actitis hypoleucos [Flussuferläufer],Alcedo atthis [Eisvogel],Anas clypeata [Löffelente],Anas crecca [Krickente],Anas penelope [Pfeifente],Anas strepera [Schnatterente],Ardea cinerea [Graureiher],Aythya ferina [Tafelente],Aythya fuligula [Reiherente],Bucephala clangula [Schellente],Charadrius dubius [Flussregenpfeifer],Ciconia ciconia [Weißstorch],Circus aeruginosus [Rohrweihe],Cygnus cygnus [Singschwan],Haliaeetus albicilla [Seeadler],Locustella fluviatilis [Schlagschwirl],Luscinia svecica [Blaukehlchen],Mergus merganser [Gänsesäger],Pandion haliaetus [Fischadler],Phalacrocorax carbo [Kormoran],Podiceps cristatus [Haubentaucher],Remiz pendulinus [Beutelmeise],Riparia riparia [Uferschwalbe],Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher],Tringa nebularia [Grünschenkel],Tringa ochropus [Waldwasserläufer],Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
4823-401	Riedforst bei Melsungen	KS	6.975,19	Ciconia nigra [Schwarzstorch]	A	ja
4917-401	Hessisches Rothaargebirge	KS	27.273,34	Alcedo atthis [Eisvogel],Ciconia nigra [Schwarzstorch],Scolopax rusticola [Waldschnepfe]	A	ja
4919-401	Altes Feld bei Dainrode	KS	439,20	Grus grus [Kranich],Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer],Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
4920-401	Kellerwald	KS	26.399,49	Alcedo atthis [Eisvogel],Ciconia nigra [Schwarzstorch],Scolopax rusticola [Waldschnepfe]	A	ja
4926-402	Rendaer Höhe	KS	1.397,22	Crex crex [Wachtelkönig],Gallinago gallinago [Bekassine],Grus grus [Kranich],Numenius arquata [Großer Brachvogel],Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer],Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
5018-401	Burgwald	GI	14.971,11	Alcedo atthis [Eisvogel],Ardea cinerea [Graureiher],Ciconia nigra [Schwarzstorch],Scolopax rusticola [Waldschnepfe],Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher]	A	ja
5022-401	Knüll	KS	26.957,31	Ciconia nigra [Schwarzstorch]	A	ja
5024-401	Fuldataal zwischen Rotenburg und Niederaula	KS	1.713,24	Actitis hypoleucos [Flussuferläufer],Charadrius dubius [Flussregenpfeifer]	A	ja
5026-402	Rhäden von Obersuhl und Auen an der mittleren Werra	KS	540,39	Acrocephalus scirpaceus [Teichrohrsänger],Alcedo atthis [Eisvogel],Anas acuta [Spießente],Anas clypeata [Löffelente],Anas crecca [Krickente],Anas penelope [Pfeifente],Anas querquedula [Knäkente],Anas strepera [Schnatterente],Anser albifrons [Blässgans],Anser anser [Graugans],Anser fabalis [Saatgans],Ardea cinerea [Graureiher],Aythya ferina [Tafelente],Aythya fuligula [Reiherente],Botaurus stellaris [Rohrdommel],Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe],Ciconia ciconia [Weißstorch],Ciconia nigra [Schwarzstorch],Circus aeruginosus [Rohrweihe],Crex crex [Wachtelkönig],Cygnus cygnus [Singschwan],Gallinago gallinago [Bekassine],Grus grus [Kranich],Ixobrychus minutus [Zwergdommel],Larus ridibundus [Lachmöwe],Limosa lapponica [Pfuhschnepfe],Limosa limosa [Uferschnepfe],Locustella fluviatilis [Schlagschwirl],Locustella luscinioides [Rohrschwirl],Luscinia svecica [Blaukehlchen],Lymnocyptes minimus [Zwergschnepfe],Numenius arquata [Großer Brachvogel],Pandion haliaetus [Fischadler],Phalacrocorax carbo [Kormoran],Philomachus pugnax [Kampfläufer],Porzana porzana [Tüpfelsumpfhuhn],Rallus aquaticus [Wasserralle],Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher],Tringa erythropus [Dunkelwasserläufer],Tringa glareola [Bruchwasserläufer],Tringa nebularia [Grünschenkel],Tringa ochropus [Waldwasserläufer],Tringa totanus [Rotschenkel],Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
5115-401	Hauberge bei Haiger	GI	7.686,59	Ciconia nigra [Schwarzstorch],Crex crex [Wachtelkönig],Scolopax rusticola [Waldschnepfe]	A	ja

Anhang 2-05 Verzeichnis der Vogelschutzgebiete in Hessen (weitere Erläuterungen Kap. 1.4)

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	VSG wasserabhängig
5121-401	Schwalmniederung bei Schwalmstadt	KS	2.703,00	Alcedo atthis [Eisvogel], Ciconia ciconia [Weißstorch], Circus aeruginosus [Rohrweihe], Circus pygargus [Wiesenweihe], Crex crex [Wachtelkönig], Gallinago gallinago [Bekassine], Grus grus [Kranich], Locustella fluviatilis [Schlagschwirl], Philomachus pugnax [Kampfläufer], Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer], Porzana porzana [Tüpfelsumpfhuhn], Rallus aquaticus [Wasserralle], Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
5218-401	Lahntal zwischen Marburg und Gießen	GI	742,78	Acrocephalus arundinaceus [Drosselrohrsänger], Acrocephalus schoenobaenus [Schilfrohrsänger], Actitis hypoleucos [Flussuferläufer], Alcedo atthis [Eisvogel], Anas crecca [Krickente], Anas querquedula [Knäkente], Anser albifrons [Blässgans], Ardea cinerea [Graureiher], Asio flammeus [Sumpfohreule], Aythya fuligula [Reiherente], Charadrius dubius [Flussregenpfeifer], Charadrius hiaticula [Sandregenpfeifer], Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe], Circus aeruginosus [Rohrweihe], Circus pygargus [Wiesenweihe], Crex crex [Wachtelkönig], Cygnus cygnus [Singschwan], Gallinago gallinago [Bekassine], Ixobrychus minutus [Zwergdommel], Luscinia svecica [Blaukehlchen], Lymnocyptes minimus [Zwergschnepfe], Pandion haliaetus [Fischadler], Philomachus pugnax [Kampfläufer], Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Podiceps nigricollis [Schwarzhalstaucher], Porzana porzana [Tüpfelsumpfhuhn], Rallus aquaticus [Wasserralle], Remiz pendulinus [Beutelmeise], Riparia riparia [Uferschwalbe], Sterna hirundo [Flusseeeschwalbe], Sterna paradisaea [Küstenseeschwalbe], Tringa erythropus [Dunkelwasserläufer], Tringa glareola [Bruchwasserläufer], Tringa nebularia [Grünschenkel], Tringa ochropus [Waldwasserläufer], Tringa totanus [Rotschenkel], Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
5219-401	Amöneburger Becken	GI	1.325,08	Actitis hypoleucos [Flussuferläufer], Anas acuta [Spießente], Anas clypeata [Löffelente], Anas crecca [Krickente], Anas penelope [Pfeifente], Anas querquedula [Knäkente], Anas strepera [Schnatterente], Anser albifrons [Blässgans], Anser anser [Graugans], Anser fabalis [Saatgans], Ardea cinerea [Graureiher], Aythya ferina [Tafelente], Aythya fuligula [Reiherente], Botaurus stellaris [Rohrdommel], Branta leucopsis [Weißwangengans], Bucephala clangula [Schellente], Calidris alpina [Alpenstrandläufer], Calidris ferruginea [Sichelstrandläufer], Calidris minuta [Zwergstrandläufer], Calidris temminckii [Temminckstrandläufer], Charadrius dubius [Flussregenpfeifer], Charadrius hiaticula [Sandregenpfeifer], Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe], Ciconia ciconia [Weißstorch], Circus aeruginosus [Rohrweihe], Circus pygargus [Wiesenweihe], Gallinago gallinago [Bekassine], Grus grus [Kranich], Larus ridibundus [Lachmöwe], Limosa limosa [Uferschnepfe], Luscinia svecica [Blaukehlchen], Lymnocyptes minimus [Zwergschnepfe], Melanitta nigra [Trauerente], Mergus merganser [Gänsesäger], Netta rufina [Kolbenente], Numenius arquata [Großer Brachvogel], Pandion haliaetus [Fischadler], Phalacrocorax carbo [Kormoran], Philomachus pugnax [Kampfläufer], Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Podiceps grisegena [Rothalstaucher], Podiceps nigricollis [Schwarzhalstaucher], Rallus aquaticus [Wasserralle], Remiz pendulinus [Beutelmeise], Riparia riparia [Uferschwalbe], Sterna hirundo [Flusseeeschwalbe], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher], Tringa erythropus [Dunkelwasserläufer], Tringa glareola [Bruchwasserläufer], Tringa nebularia [Grünschenkel], Tringa ochropus [Waldwasserläufer], Tringa totanus [Rotschenkel], Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja

Anhang 2-05 Verzeichnis der Vogelschutzgebiete in Hessen (weitere Erläuterungen Kap. 1.4)

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	VSG wasserabhängig
5314-450	Hoher Westerwald	GI	7.610,81	Actitis hypoleucos [Flussuferläufer],Alcedo atthis [Eisvogel],Anas acuta [Spießente],Anas clypeata [Löffelente],Anas crecca [Krickente],Anas penelope [Pfeifente],Anas platyrhynchos [Stockente],Anas querquedula [Knärente],Anas strepera [Schnatterente],Ardea cinerea [Graureiher],Aythya ferina [Tafelente],Aythya fuligula [Reiherente],Aythya marila [Bergente],Aythya nyroca [Moorente],Bucephala clangula [Schellente],Calidris alpina [Alpenstrandläufer],Calidris temminckii [Temminckstrandläufer],Charadrius dubius [Flussregenpfeifer],Charadrius hiaticula [Sandregenpfeifer],Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe],Ciconia nigra [Schwarzstorch],Crex crex [Wachtelkönig],Gallinula chloropus [Teichhuhn],Gavia arctica [Prachtaucher],Gavia stellata [Sterntaucher],Larus ridibundus [Lachmöwe],Mergus merganser [Gänsesäger],Mergus serrator [Mittelsäger],Netta rufina [Kolbenente],Numenius arquata [Großer Brachvogel],Pandion haliaetus [Fischadler],Phalacrocorax carbo [Kormoran],Philomachus pugnax [Kampfläufer],Podiceps cristatus [Haubentaucher],Podiceps grisegena [Rothalstaucher],Podiceps nigricollis [Schwarzhalstaucher],Rallus aquaticus [Wasserralle],Scolopax rusticola [Waldschnepfe],Sterna hirundo [Flussseeschwalbe],Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher],Tadorna tadorna [Brandgans],Tringa glareola [Bruchwasserläufer],Tringa nebularia [Grünschenkel],Tringa ochropus [Waldwasserläufer],Tringa totanus [Rotschenkel],Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
5316-401	Wiesentäler um Hohenahr und die Aartalsperre	GI	2.036,90	Actitis hypoleucos [Flussuferläufer],Alcedo atthis [Eisvogel],Anas acuta [Spießente],Anas clypeata [Löffelente],Anas crecca [Krickente],Anas penelope [Pfeifente],Anas querquedula [Knärente],Anas strepera [Schnatterente],Ardea cinerea [Graureiher],Aythya ferina [Tafelente],Aythya fuligula [Reiherente],Aythya marila [Bergente],Aythya nyroca [Moorente],Botaurus stellaris [Rohrdommel],Calidris alpina [Alpenstrandläufer],Charadrius hiaticula [Sandregenpfeifer],Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe],Ciconia nigra [Schwarzstorch],Crex crex [Wachtelkönig],Gallinago gallinago [Bekassine],Gavia arctica [Prachtaucher],Gavia stellata [Sterntaucher],Larus ridibundus [Lachmöwe],Mergus merganser [Gänsesäger],Netta rufina [Kolbenente],Pandion haliaetus [Fischadler],Phalacrocorax carbo [Kormoran],Podiceps cristatus [Haubentaucher],Podiceps grisegena [Rothalstaucher],Podiceps nigricollis [Schwarzhalstaucher],Rallus aquaticus [Wasserralle],Sterna hirundo [Flussseeschwalbe],Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher],Tringa glareola [Bruchwasserläufer],Tringa nebularia [Grünschenkel],Tringa ochropus [Waldwasserläufer],Tringa totanus [Rotschenkel],Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
5316-402	Hörre bei Herborn und Lemptal	GI	5.066,16	Alcedo atthis [Eisvogel],Ardea cinerea [Graureiher],Ciconia nigra [Schwarzstorch],Scolopax rusticola [Waldschnepfe]	A	ja
5318-401	Wieseckau östlich Gießen	GI	295,65	Alcedo atthis [Eisvogel],Ardea cinerea [Graureiher],Crex crex [Wachtelkönig],Gallinago gallinago [Bekassine],Lymnocyptes minimus [Zwergschnepfe],Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
5414-450	Steinbrüche in Mittelhessen	GI	327,331		A	nein
5416-401	Weinberg bei Wetzlar	GI	160,96		A	nein

Anhang 2-05 Verzeichnis der Vogelschutzgebiete in Hessen (weitere Erläuterungen Kap. 1.4)

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	VSG wasserabhängig
5417-401	Lahnaue zwischen Atzbach und Gießen	GI	560,49	Acrocephalus schoenobaenus [Schilfrohrsänger], Actitis hypoleucos [Flussuferläufer], Alcedo atthis [Eisvogel], Anas acuta [Spießente], Anas clypeata [Löffelente], Anas crecca [Krickente], Anas querquedula [Knäkente], Anas strepera [Schnatterente], Anser albifrons [Blässgans], Anser anser [Graugans], Anser fabalis [Saatgans], Ardea cinerea [Graureiher], Ardea purpurea [Purpureiher], Aythya ferina [Tafelente], Aythya fuligula [Reiherente], Aythya marila [Bergente], Aythya nyroca [Moorente], Botaurus stellaris [Rohrdommel], Bucephala clangula [Schellente], Calidris alpina [Alpenstrandläufer], Calidris ferruginea [Sichelstrandläufer], Calidris minuta [Zwergstrandläufer], Calidris temminckii [Temminckstrandläufer], Charadrius dubius [Flussregenpfeifer], Charadrius hiaticula [Sandregenpfeifer], Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe], Ciconia ciconia [Weißstorch], Crex crex [Wachtelkönig], Cygnus cygnus [Singschwan], Egretta garzetta [Seidenreiher], Gavia arctica [Prachtaucher], Gavia stellata [Sterntaucher], Grus grus [Kranich], Ixobrychus minutus [Zwergdommel], Larus melanocephalus [Schwarzkopfmöwe], Larus michahellis [Mittelmeermöwe], Limosa limosa [Uferschnepfe], Luscinia svecica [Blaukehlchen], Lymnocyptes minimus [Zwergschnepfe], Melanitta nigra [Trauerente], Mergus merganser [Gänsesäger], Mergus serrator [Mittelsäger], Netta rufina [Kolbenente], Numenius arquata [Großer Brachvogel], Pandion haliaetus [Fischadler], Phalacrocorax carbo [Kormoran], Philomachus pugnax [Kampfläufer], Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Podiceps nigricollis [Schwarzhalstaucher], Porzana porzana [Tüpfelsumpfhuhn], Rallus aquaticus [Wasserralle], Remiz pendulinus [Beutelmeise], Riparia riparia [Uferschwalbe], Sterna hirundo [Flussseeschwalbe], Sterna paradisaea [Küstenseeschwalbe], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher], Tringa erythropus [Dunkelwasserläufer], Tringa glareola [Bruchwasserläufer], Tringa nebularia [Grünschenkel], Tringa ochropus [Waldwasserläufer], Tringa totanus [Rotschenkel], Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
5417-402	Feldflur bei Hüttenberg und Schöffengrund	GI	830,22	Circus aeruginosus [Rohrweihe], Grus grus [Kranich], Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer], Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
5421-401	Vogelsberg	GI	63.644,97	Actitis hypoleucos [Flussuferläufer], Alcedo atthis [Eisvogel], Anas acuta [Spießente], Anas clypeata [Löffelente], Anas crecca [Krickente], Anas penelope [Pfeifente], Anas querquedula [Knäkente], Anas strepera [Schnatterente], Ardea cinerea [Graureiher], Aythya ferina [Tafelente], Aythya fuligula [Reiherente], Bucephala clangula [Schellente], Calidris alpina [Alpenstrandläufer], Charadrius hiaticula [Sandregenpfeifer], Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe], Ciconia nigra [Schwarzstorch], Gallinago gallinago [Bekassine], Grus grus [Kranich], Mergus merganser [Gänsesäger], Pandion haliaetus [Fischadler], Phalacrocorax carbo [Kormoran], Philomachus pugnax [Kampfläufer], Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Podiceps nigricollis [Schwarzhalstaucher], Porzana porzana [Tüpfelsumpfhuhn], Rallus aquaticus [Wasserralle], Scolopax rusticola [Waldschnepfe], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher], Tringa erythropus [Dunkelwasserläufer], Tringa glareola [Bruchwasserläufer], Tringa nebularia [Grünschenkel], Tringa ochropus [Waldwasserläufer], Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
5425-401	Hessische Rhön	KS	36.080,13	Actitis hypoleucos [Flussuferläufer], Alcedo atthis [Eisvogel], Anas crecca [Krickente], Ciconia nigra [Schwarzstorch], Crex crex [Wachtelkönig], Gallinago gallinago [Bekassine], Locustella fluviatilis [Schlagschwirl], Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer], Scolopax rusticola [Waldschnepfe], Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja

Anhang 2-05 Verzeichnis der Vogelschutzgebiete in Hessen (weitere Erläuterungen Kap. 1.4)

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	VSG wasserabhängig
5519-401	Wetterau	DA	10.690,09	Acrocephalus arundinaceus [Drosselrohrsänger], Acrocephalus schoenobaenus [Schilfrohrsänger], Actitis hypoleucos [Flussuferläufer], Alcedo atthis [Eisvogel], Anas acuta [Spießente], Anas clypeata [Löffelente], Anas crecca [Krickente], Anas penelope [Pfeifente], Anas querquedula [Knäkente], Anas strepera [Schnatterente], Anser albifrons [Blässgans], Anser anser [Graugans], Anser fabalis [Saatgans], Ardea cinerea [Graureiher], Ardea purpurea [Purpureiher], Asio flammeus [Sumpfohreule], Aythya ferina [Tafelente], Aythya fuligula [Reiherente], Aythya marila [Bergente], Aythya nyroca [Moorente], Botaurus stellaris [Rohrdommel], Branta leucopsis [Weißwangengans], Calidris alpina [Alpenstrandläufer], Calidris ferruginea [Sichelstrandläufer], Calidris temminckii [Temminckstrandläufer], Charadrius dubius [Flussregenpfeifer], Charadrius hiaticula [Sandregenpfeifer], Chlidonias leucopterus [Weißflügelseeschwalbe], Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe], Ciconia ciconia [Weißstorch], Ciconia nigra [Schwarzstorch], Circus aeruginosus [Rohrweihe], Circus pygargus [Wiesenweihe], Crex crex [Wachtelkönig], Cygnus cygnus [Singschwan], Egretta garzetta [Seidenreiher], Gallinula chloropus [Teichhuhn], Gallinago gallinago [Bekassine], Gavia arctica [Prachtaucher], Gavia stellata [Sterntaucher], Grus grus [Kranich], Haliaeetus albicilla [Seeadler], Himantopus himantopus [Stelzenläufer], Ixobrychus minutus [Zwergdommel], Larus canus [Sturmmöwe], Larus melanocephalus [Schwarzkopfmöwe], Limosa lapponica [Pfuhschnepfe], Limosa limosa [Uferschnepfe], Locustella fluviatilis [Schlagschwirl], Locustella luscinioides [Rohrschwirl], Lymnocyptes minimus [Zwergschnepfe], Mergus merganser [Gänsesäger], Mergus serrator [Mittelsäger], Netta rufina [Kolbenente], Numenius arquata [Großer Brachvogel], Numenius phaeopus [Regenbrachvogel], Nycticorax nycticorax [Nachtreiher], Pandion haliaetus [Fischadler], Phalaropus lobatus [Odinshühnchen], Phalacrocorax carbo [Kormoran], Philomachus pugnax [Kampfläufer], Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer], Podiceps auritus [Ohrentaucher], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Podiceps griseogenus [Rothalstaucher], Podiceps nigricollis [Schwarzhalstaucher], Porzana parva [Kleines Sumpfhuhn], Porzana porzana [Tüpfelsumpfhuhn], Rallus aquaticus [Wasserralle], Recurvirostra avosetta [Säbelschnäbler], Remiz pendulinus [Beutelmeise], Riparia riparia [Uferschwalbe], Sterna hirundo [Flussseeschwalbe], Sterna paradisaea [Küstenseeschwalbe], Tringa erythropus [Dunkelwasserläufer], Tringa glareola [Bruchwasserläufer], Tringa nebularia [Grünschenkel], Tringa ochropus [Waldwasserläufer], Tringa totanus [Rotschenkel], Vanellus	A	ja
5614-401	Feldflur bei Limburg	GI	715,76	Grus grus [Kranich], Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer], Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
5722-401	Spessart bei Bad Orb	DA	8.496,08	Alcedo atthis [Eisvogel], Ciconia nigra [Schwarzstorch], Gallinago gallinago [Bekassine]	A	ja
5818-401	Main bei Mühlheim und NSG "Rumpenheimer und Bürgeler Kiesgruben"	DA	126,45	Acrocephalus scirpaceus [Teichrohrsänger], Actitis hypoleucos [Flussuferläufer], Alcedo atthis [Eisvogel], Anas acuta [Spießente], Anas clypeata [Löffelente], Anas crecca [Krickente], Anas penelope [Pfeifente], Anas platyrhynchos [Stockente], Anas querquedula [Knäkente], Anas strepera [Schnatterente], Anser anser [Graugans], Ardea cinerea [Graureiher], Aythya ferina [Tafelente], Aythya fuligula [Reiherente], Aythya nyroca [Moorente], Botaurus stellaris [Rohrdommel], Bucephala clangula [Schellente], Calidris alpina [Alpenstrandläufer], Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe], Cygnus olor [Höckerschwan], Fulica atra [Blässhuhn], Larus michahellis [Mittelmeermöwe], Larus ridibundus [Lachmöwe], Mergus merganser [Gänsesäger], Phalacrocorax carbo [Kormoran], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher]	A	ja
5821-450	Felswände bei Büdingen und Gelnhausen	DA	25,786		A	nein
5912-450	Weinberge zwischen Rüdesheim und Lorchhausen	DA	845,278		A	nein

Anhang 2-05 Verzeichnis der Vogelschutzgebiete in Hessen (weitere Erläuterungen Kap. 1.4)

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	VSG wasserabhängig
5914-450	Inselrhein	DA	1.674,48	Acrocephalus arundinaceus [Drosselrohrsänger], Acrocephalus schoenobaenus [Schilfrohrsänger], Acrocephalus scirpaceus [Teichrohrsänger], Actitis hypoleucos [Flussuferläufer], Alcedo atthis [Eisvogel], Anas acuta [Spießente], Anas clypeata [Löffelente], Anas crecca [Krickente], Anas penelope [Pfeifente], Anas platyrhynchos [Stockente], Anas querquedula [Knäkente], Anas strepera [Schnatterente], Anser albifrons [Blässgans], Anser anser [Graugans], Ardea cinerea [Graureiher], Aythya ferina [Tafelente], Aythya fuligula [Reiherente], Aythya marila [Bergente], Botaurus stellaris [Rohrdommel], Branta canadensis [Kanadagans], Bucephala clangula [Schellente], Calidris alpina [Alpenstrandläufer], Calidris minuta [Zwergstrandläufer], Charadrius dubius [Flussregenpfeifer], Charadrius hiaticula [Sandregenpfeifer], Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe], Ciconia ciconia [Weißstorch], Circus aeruginosus [Rohrweihe], Crex crex [Wachtelkönig], Cygnus olor [Höckerschwan], Fulica atra [Blässhuhn], Gallinula chloropus [Teichhuhn], Gallinago gallinago [Bekassine], Ixobrychus minutus [Zwergdommel], Larus argentatus [Silbermöwe], Larus cachinnans [Steppenmöwe], Larus canus [Sturmmöwe], Larus michahellis [Mittelmeermöwe], Larus ridibundus [Lachmöwe], Luscinia svecica [Blaukehlchen], Mergus merganser [Gänsesäger], Numenius arquata [Großer Brachvogel], Pandion haliaetus [Fischadler], Phalacrocorax carbo [Kormoran], Philomachus pugnax [Kampfläufer], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Porzana porzana [Tüpfelsumpfhuhn], Rallus aquaticus [Wasserralle], Sterna hirundo [Flussseeschwalbe], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher], Tadorna tadorna [Brandgans], Tringa erythropus [Dunkelwasserläufer], Tringa glareola [Bruchwasserläufer], Tringa nebularia [Grünschenkel], Tringa ochropus [Waldwasserläufer], Tringa totanus [Rotschenkel], Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
5920-401	Bong'sche Kiesgrube und Mainflinger Mainufer	DA	94,53	Acrocephalus scirpaceus [Teichrohrsänger], Alcedo atthis [Eisvogel], Anas crecca [Krickente], Anas penelope [Pfeifente], Anas platyrhynchos [Stockente], Anas strepera [Schnatterente], Anser anser [Graugans], Ardea cinerea [Graureiher], Aythya ferina [Tafelente], Aythya fuligula [Reiherente], Aythya marila [Bergente], Botaurus stellaris [Rohrdommel], Bucephala clangula [Schellente], Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe], Clangula hyemalis [Eisente], Fulica atra [Blässhuhn], Gavia arctica [Prachtaucher], Melanitta fusca [Samtente], Melanitta nigra [Trauerente], Mergus merganser [Gänsesäger], Netta rufina [Kolbenente], Phalacrocorax carbo [Kormoran], Podiceps auritus [Ohrentaucher], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Podiceps grisegena [Rothalstaucher], Podiceps nigricollis [Schwarzhalstaucher], Rallus aquaticus [Wasserralle], Somateria mollissima [Eiderente], Sterna hirundo [Flussseeschwalbe]	A	ja
5920-402	ehemalige Tongrube von Mainhausen	DA	15,59	Aythya fuligula [Reiherente], Podiceps nigricollis [Schwarzhalstaucher], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher]	A	ja
6016-401	Mainmündung und Ginsheimer Altrhein	DA	770,96	Acrocephalus scirpaceus [Teichrohrsänger], Alcedo atthis [Eisvogel], Anas crecca [Krickente], Anas platyrhynchos [Stockente], Anas strepera [Schnatterente], Ardea cinerea [Graureiher], Ciconia ciconia [Weißstorch], Circus aeruginosus [Rohrweihe], Cygnus olor [Höckerschwan], Fulica atra [Blässhuhn], Gallinula chloropus [Teichhuhn], Larus ridibundus [Lachmöwe], Luscinia svecica [Blaukehlchen], Mergus merganser [Gänsesäger], Pandion haliaetus [Fischadler], Phalacrocorax carbo [Kormoran], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher]	A	ja
6016-402	Streuobst-Trockenwiesen bei Nauheim und Königstädten	DA	545,03	Circus aeruginosus [Rohrweihe], Luscinia svecica [Blaukehlchen], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher]	A	ja
6019-401	Sandkiefernwälder in der östlichen Untermainebene	DA	5.900,59	Alcedo atthis [Eisvogel], Ardea cinerea [Graureiher], Charadrius dubius [Flussregenpfeifer], Riparia riparia [Uferschwalbe], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher]	A	ja

Anhang 2-05 Verzeichnis der Vogelschutzgebiete in Hessen (weitere Erläuterungen Kap. 1.4)

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	VSG wasserabhängig
6116-450	Hessisches Ried mit Kühkopf-Knoblochsau	DA	6.209,37	Acrocephalus arundinaceus [Drosselrohrsänger], Acrocephalus scirpaceus [Teichrohrsänger], Actitis hypoleucos [Flussuferläufer], Alcedo atthis [Eisvogel], Anas acuta [Spießente], Anas clypeata [Löffelente], Anas crecca [Krickente], Anas penelope [Pfeifente], Anas platyrhynchos [Stockente], Anas querquedula [Knäkente], Anas strepera [Schnatterente], Anser albifrons [Blässgans], Anser anser [Graugans], Anser fabalis [Saatgans], Ardea cinerea [Graureiher], Ardea purpurea [Purpureiher], Asio flammeus [Sumpfohreule], Aythya ferina [Tafelente], Aythya fuligula [Reiherente], Botaurus stellaris [Rohrdommel], Bucephala clangula [Schellente], Calidris alpina [Alpenstrandläufer], Charadrius dubius [Flussregenpfeifer], Ciconia ciconia [Weißstorch], Ciconia nigra [Schwarzstorch], Circus aeruginosus [Rohrweihe], Cygnus cygnus [Singschwan], Cygnus olor [Höckerschwan], Egretta garzetta [Seidenreiher], Fulica atra [Blässhuhn], Gallinula chloropus [Teichhuhn], Gallinago gallinago [Bekassine], Grus grus [Kranich], Ixobrychus minutus [Zwergdommel], Larus michahellis [Mittelmeermöwe], Larus ridibundus [Lachmöwe], Locustella luscinioides [Rohrschwirl], Luscinia svecica [Blaukehlchen], Mergus merganser [Gänsesäger], Numenius arquata [Großer Brachvogel], Pandion haliaetus [Fischadler], Philomachus pugnax [Kampfläufer], Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Rallus aquaticus [Wasserralle], Remiz pendulinus [Beutelmeise], Riparia riparia [Uferschwalbe], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher], Tringa erythropus [Dunkelwasserläufer], Tringa glareola [Bruchwasserläufer], Tringa nebularia [Grünschenkel], Tringa ochropus [Waldwasserläufer], Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
6119-401	Untere Gersprensaue	DA	3.235,01	Acrocephalus arundinaceus [Drosselrohrsänger], Acrocephalus schoenobaenus [Schilfrohrsänger], Actitis hypoleucos [Flussuferläufer], Alcedo atthis [Eisvogel], Anas acuta [Spießente], Anas clypeata [Löffelente], Anas crecca [Krickente], Anas platyrhynchos [Stockente], Anas querquedula [Knäkente], Anas strepera [Schnatterente], Anser albifrons [Blässgans], Anser anser [Graugans], Anser fabalis [Saatgans], Ardea cinerea [Graureiher], Aythya ferina [Tafelente], Aythya fuligula [Reiherente], Botaurus stellaris [Rohrdommel], Calidris alpina [Alpenstrandläufer], Charadrius dubius [Flussregenpfeifer], Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe], Ciconia ciconia [Weißstorch], Ciconia nigra [Schwarzstorch], Circus aeruginosus [Rohrweihe], Circus pygargus [Wiesenweihe], Crex crex [Wachtelkönig], Egretta garzetta [Seidenreiher], Gallinago gallinago [Bekassine], Grus grus [Kranich], Ixobrychus minutus [Zwergdommel], Limosa limosa [Uferschnepfe], Locustella fluviatilis [Schlagschwirl], Locustella luscinioides [Rohrschwirl], Lymnocyptes minimus [Zwergschnepfe], Mergus merganser [Gänsesäger], Numenius arquata [Großer Brachvogel], Pandion haliaetus [Fischadler], Philomachus pugnax [Kampfläufer], Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer], Porzana porzana [Tüpfelsumpfhuhn], Rallus aquaticus [Wasserralle], Remiz pendulinus [Beutelmeise], Riparia riparia [Uferschwalbe], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher], Tadorna tadorna [Brandgans], Tringa erythropus [Dunkelwasserläufer], Tringa glareola [Bruchwasserläufer], Tringa nebularia [Grünschenkel], Tringa ochropus [Waldwasserläufer], Tringa totanus [Rotschenkel], Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
6119-402	Felswände des nördlichen Odenwaldes	DA	48,777		A	nein
6216-450	Rheinauen bei Biblis und Groß-Rohrheim	DA	1.506,44	Acrocephalus scirpaceus [Teichrohrsänger], Actitis hypoleucos [Flussuferläufer], Alcedo atthis [Eisvogel], Anser anser [Graugans], Ardea cinerea [Graureiher], Aythya ferina [Tafelente], Aythya fuligula [Reiherente], Charadrius dubius [Flussregenpfeifer], Ciconia ciconia [Weißstorch], Circus aeruginosus [Rohrweihe], Cygnus olor [Höckerschwan], Gallinago gallinago [Bekassine], Larus ridibundus [Lachmöwe], Luscinia svecica [Blaukehlchen], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Remiz pendulinus [Beutelmeise], Riparia riparia [Uferschwalbe], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher], Tringa nebularia [Grünschenkel], Tringa ochropus [Waldwasserläufer], Tringa totanus [Rotschenkel], Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja

Anhang 2-05 Verzeichnis der Vogelschutzgebiete in Hessen (weitere Erläuterungen Kap. 1.4)

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	VSG wasserabhängig
6217-403	Hessische Altneckarschlingen	DA	2.894,19	Acrocephalus schoenobaenus [Schilfrohrsänger], Acrocephalus scirpaceus [Teichrohrsänger], Actitis hypoleucos [Flussuferläufer], Alcedo atthis [Eisvogel], Anas acuta [Spießente], Anas clypeata [Löffelente], Anas crecca [Krickente], Anas penelope [Pfeifente], Anas querquedula [Knäkente], Anas strepera [Schnatterente], Anser anser [Graugans], Ardea cinerea [Graureiher], Aythya ferina [Tafelente], Aythya fuligula [Reiherente], Calidris alpina [Alpenstrandläufer], Calidris ferruginea [Sichelstrandläufer], Charadrius dubius [Flussregenpfeifer], Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe], Ciconia ciconia [Weißstorch], Ciconia nigra [Schwarzstorch], Circus aeruginosus [Rohrweihe], Crex crex [Wachtelkönig], Gallinula chloropus [Teichhuhn], Gallinago gallinago [Bekassine], Grus grus [Kranich], Ixobrychus minutus [Zwergdommel], Larus ridibundus [Lachmöwe], Luscinia svecica [Blaukehlchen], Numenius arquata [Großer Brachvogel], Philomachus pugnax [Kampfläufer], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Porzana porzana [Tüpfelsumpfhuhn], Rallus aquaticus [Wasserralle], Remiz pendulinus [Beutelmeise], Riparia riparia [Uferschwalbe], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher], Tringa erythropus [Dunkelwasserläufer], Tringa glareola [Bruchwasserläufer], Tringa nebularia [Grünschenkel], Tringa ochropus [Waldwasserläufer], Tringa totanus [Rotschenkel], Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
6217-404	Jägersburger/Gernsheimer Wald	DA	1778,809		A	nein
6318-450	Felswände des Vorderen Odenwaldes	DA	33,436		A	nein
6417-450	Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene	DA	5.509,93	Ardea cinerea [Graureiher], Aythya ferina [Tafelente], Circus aeruginosus [Rohrweihe], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher]	A	ja
6420-450	Südlicher Odenwald	DA	8939,811		A	nein
6519-450	Unteres Neckartal bei Hirschhorn	DA	1.266,86	Alcedo atthis [Eisvogel], Ardea cinerea [Graureiher], Phalacrocorax carbo [Kormoran]	A	ja
6117-403	Prinzenberg bei Darmstadt-Eberstadt	DA	346,13		A	nein
6017-401	Mönchbruch und Wälder bei Mörfelden-Walldorf und Groß-Gerau	DA	4.105,65	Alcedo atthis [Eisvogel], Anas querquedula [Knäkente], Crex crex [Wachtelkönig], Gallinago gallinago [Bekassine], Porzana porzana [Tüpfelsumpfhuhn], Rallus aquaticus [Wasserralle], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher], Vanellus vanellus [Kiebitz]	A	ja
5916-402	Untermainschleusen	DA	185,44	Alcedo atthis [Eisvogel], Anas platyrhynchos [Stockente], Ardea cinerea [Graureiher], Aythya ferina [Tafelente], Aythya fuligula [Reiherente], Fulica atra [Blässhuhn], Gallinula chloropus [Teichhuhn], Larus ridibundus [Lachmöwe], Mergus merganser [Gänsesäger], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher]	A	ja
6117-401	Griesheimer Sand	DA	312,672		A	nein
4620-401	Vorsperre-Twistetalsperre	KS	28,01	Actitis hypoleucos [Flussuferläufer], Anas clypeata [Löffelente], Anas crecca [Krickente], Aythya fuligula [Reiherente], Charadrius dubius [Flussregenpfeifer], Pandion haliaetus [Fischadler], Phalacrocorax carbo [Kormoran], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Porzana porzana [Tüpfelsumpfhuhn], Rallus aquaticus [Wasserralle], Tringa ochropus [Waldwasserläufer]	C	ja
4819-303	Ederseeufer bei Herzhausen	KS	28,87	Actitis hypoleucos [Flussuferläufer], Anas clypeata [Löffelente], Anas crecca [Krickente], Anas penelope [Pfeifente], Aythya ferina [Tafelente], Aythya fuligula [Reiherente], Bucephala clangula [Schellente], Charadrius dubius [Flussregenpfeifer], Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe], Cygnus cygnus [Singschwan], Gallinago gallinago [Bekassine], Mergus merganser [Gänsesäger], Pandion haliaetus [Fischadler], Phalacrocorax carbo [Kormoran], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Tringa glareola [Bruchwasserläufer], Tringa nebularia [Grünschenkel]	C	ja
4820-401	Stausee von Affoldern	KS	147,09	Actitis hypoleucos [Flussuferläufer], Anas clypeata [Löffelente], Anas crecca [Krickente], Anas penelope [Pfeifente], Anas querquedula [Knäkente], Anas strepera [Schnatterente], Ardea cinerea [Graureiher], Aythya ferina [Tafelente], Aythya fuligula [Reiherente], Bucephala clangula [Schellente], Mergus merganser [Gänsesäger], Pandion haliaetus [Fischadler], Phalacrocorax carbo [Kormoran], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher]	C	ja
4921-301	Borkener See	KS	329,17	Alcedo atthis [Eisvogel], Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe], Pandion haliaetus [Fischadler]	C	ja

Anhang 2-05 Verzeichnis der Vogelschutzgebiete in Hessen (weitere Erläuterungen Kap. 1.4)

Schutzgebietsnummer	Schutzgebietsname	RP	Fläche (ha)	Arten FFH-Anhänge	Gebietstyp *	VSG wasserabhängig
6316-401	Lampertheimer Altrhein	DA	515,59	Acrocephalus arundinaceus [Drosselrohrsänger], Acrocephalus scirpaceus [Teichrohrsänger], Actitis hypoleucos [Flussuferläufer], Alcedo atthis [Eisvogel], Anas acuta [Spießente], Anas clypeata [Löffelente], Anas crecca [Krickente], Anas penelope [Pfeifente], Anas platyrhynchos [Stockente], Anas querquedula [Knäkente], Anas strepera [Schnatterente], Anser albifrons [Blässgans], Anser anser [Graugans], Anser fabalis [Saatgans], Ardea cinerea [Graureiher], Ardea purpurea [Purpureiher], Aythya ferina [Tafelente], Aythya fuligula [Reiherente], Botaurus stellaris [Rohrdommel], Calidris alpina [Alpenstrandläufer], Charadrius dubius [Flussregenpfeifer], Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe], Ciconia ciconia [Weißstorch], Circus aeruginosus [Rohrweihe], Cygnus cygnus [Singschwan], Fulica atra [Blässhuhn], Gallinago gallinago [Bekassine], Ixobrychus minutus [Zwergdommel], Larus cachinnans [Steppenmöwe], Larus michahellis [Mittelmeermöwe], Limosa limosa [Uferschnepfe], Luscinia svecica [Blaukehlchen], Mergus merganser [Gänsesäger], Nycticorax nycticorax [Nachtreiher], Pandion haliaetus [Fischadler], Phalacrocorax carbo [Kormoran], Philomachus pugnax [Kampfläufer], Podiceps cristatus [Haubentaucher], Rallus aquaticus [Wasserralle], Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher], Tringa erythropus [Dunkelwasserläufer], Tringa glareola [Bruchwasserläufer], Tringa nebularia [Grünschenkel], Tringa ochropus [Waldwasserläufer], Tringa totanus [Rotschenkel]	C	ja
6019-302	In den Rödern bei Babenhausen	DA	85,68		C	ja (6019-302 ist gleichzeitig FFH-Gebiet und VSG (Gebietstyp C), da wasserabhängige Schutzgüter nach FFH-Richtlinie vorhanden (vgl. Anhang 2-04) wasserabhängig)

* Gebietstyp:

A = ausgewiesenes Vogelschutzgebiet (VSG)

B = FFH-Schutzgebiet

C = VSG = FFH-Schutzgebiet